# Ipecacuanha N Oligoplex®

Brechwurzel (PZN: 3669181)



## Zusammensetzung:

100g enthalten:

Ipecacuanha Dil. D 4

Hyoscyamus Dil. D 4

Lacuta virosa (HAB 34) Dil. D4 (HAB

V 2a)

Senega Dil. D 4

aa 25,0 g

### Anwendungsgebiet:

Atemwegsinfekten.

## Gegenanzeigen:

Keine bekannt

### Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

## Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Die Aufbereitungskommission D hat in ihren Monographien für die Einzelbestandteile die folgenden Hauptindikationen im Bundesanzeiger veröffentlicht: \*Arzneimittelbilder nach Magdalene Madaus\*

Bronchitis; Bronchialasthma; Keuchhusten;

Kreislaufstörungen. \*Expektorans.\*

Schlafstörungen; Spastische Zustände der Atemwege und

der Verdauungswege. \*Reizhusten.\*

Krampfhusten; nervöse Störungen. \*Spastische Bronchitis.\*

Entzündungen der Atemorgane. \*Expektorans.\*

## Dosierung:

Besserung der Beschwerden bei akuten Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.



#### **Hinweis:**

10g (=10,9ml), 1g entspricht 21 Tropfen.



#### Warnhinweis:

Enthält 56 Vol.-% Alkohol. Bei Fieber, blutigem oder eitrigem Auswurf ist ein Arzt aufzusuchen. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Ipecacuanha N Oligoplex® in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Geben Sie Ipecacuanha N Oligoplex® Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.